


## 下載版型：傻瓜相機套



### 列印說明

這個版型已縮放至適合信紙或A4尺寸的紙張。

請將印表機的設定調整為信紙或A4尺寸的紙張。

列印後，拿尺確認版型的尺寸為1:1後再行使用。

### 建議的皮革厚度

1.6mm~2.0mm (4~5oz)

### 製作說明



1. 將版型描繪至皮革上，並裁切下大概範圍。

2. 使用海綿刷於皮革表面塗上固色劑，等乾後再進行粗裁分片。

3. 使用身片、上蓋及側片的版型，裁剪略大於版型的內裡皮。

4. 使用法式修邊器將身片、上蓋及皮帶穿環削薄。

5. 身片使用平斬打孔後，先安裝上插扣底座。

6. 身片、上蓋及側片的皮革和內裡背面處上膠。

7. 將皮革及內裡對貼，身片及上蓋彎折處需弧形貼合，再使用滾輪加壓黏合。

8. 根據版型線條精裁皮片，並於邊緣處塗上皮革填縫劑，再等待完全乾燥。(左、右側片僅需塗上端紅線處)

9. 將填縫劑的表面打磨粗糙，再使用修邊器將所有皮片邊緣導角。

10. 於矽膠罐中調和邊油顏色，塗在皮革邊緣處至光滑平整。

11. 使用間距規沿著邊緣畫上寬度為3mm的縫線位置。

12. 使用圓斬及2mm菱斬，將身片、上蓋、皮帶穿環及耳片打孔，請注意身片彎折處因間距不同，需使用單菱斬沿著記號點打孔。

13. 根據版型上的記號位置，將側片上端(紅線處)使用菱斬打穿縫孔，下端(灰線處)輕敲出縫孔記號後，再把側片放置於軟木沖孔墊上，使用菱錐以45度斜角穿刺出縫孔。


14. 把耳片穿入滾輪D環中，反折並對齊側片孔洞後，套入撞釘固定。

15. 先縫製上蓋裝飾線條後，接著將身片及上蓋縫合，並於中間處加入皮帶穿環。

16. 接著縫上身片上端的裝飾線後，接續縫合側片與身片，而側片切面是垂直於身片的邊緣處。

17. 安裝上蓋處的插扣，再將背帶扣於D環上即完成。



# 列印版型



將此尺規與您的尺規相比較，以確保圖案是按照比例列印。

傻瓜相機套

# 列印版型



將此尺規與您自己的尺規相比較，以確保圖案是按照比例列印。

 /IVANLEATHERCRAFT.TAIWAN  @ivanleathercraft\_tw

COPYRIGHT © 2024 IVAN LEATHERCRAFT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED